

獸醫院的生物安全

獸醫院聚集許多被帶來看診的生動物，那裡會有疾病在動物間傳播，或從動物傳給人，或因接觸受病原污染的表面，病床，飼料碗或飲水器，而間接被傳染疾病。

生物安全 - 清除特定環境中致病性微生物，是最有效的一種保護。

● 低風險區域

如候診室，地板，走道和櫃檯等必須清潔消毒每天至少兩次。其他像書桌和牆壁也應清潔消毒每週至少一次。

● 高風險區域

如診療檯，手術室，住院房和其他像動物體液流到處，須即時使用**衛可**，進行徹底清潔消毒，杜絕污染源。

*溢出物處理：直接撒**衛可**粉末於感染物上，3-5鐘後用紙擦掉，再用布或海綿沾**衛可**1%溶液拭淨即可。



應用

表面消毒:用拖把,布,海綿或噴灑器,將**衛可**1%溶液濕滯所有表面。

設備器材消毒:用**衛可**1%溶液浸泡和清洗,或噴濕其內外表面,後用布或海綿拭淨,待10分鐘後用清水沖洗。

空氣消毒:用調成小噴口的手動式噴霧瓶(大容積的空氣消毒可用背負式噴霧機),將**衛可**0.5-1%溶液噴成細霧,進行空氣消毒。

稀釋說明:

10克**衛可**加1公升水,配製成1%溶液,呈粉紅色,溶液顏色消褪即失效,溶液的效力約可維持7天。



全世界最多單位證實有效的消毒劑

衛可對犬貓重要疾病之獨立試驗效果摘要:

犬貓主要疾病及病原	有效稀釋倍數
犬病毒性肝炎	犬腺病毒 1:100
犬小病毒腸炎	犬小病毒 1:100
犬瘟熱	犬瘟熱病毒 1:100 (屬副黏液病毒科)
犬皰疹感染症	犬皰疹病毒 1:100
犬舍咳	副黏液病毒 1:100 支氣管敗血性博德氏菌
犬冠狀病毒腸炎	犬冠狀病毒 1:100
貓傳染性腹膜炎	貓傳染性腹膜炎病毒 (屬冠狀病毒科)
貓瘟熱/貓傳染性腸炎/	貓瘟熱病毒 1:100 (屬小病毒科)
貓泛白血球減少症	
貓卡里西病毒感染症	貓杯狀病毒 1:100
貓鼻氣管炎	貓鼻氣管炎病毒 1:100 (屬皰疹病毒科)
貓白血病	貓白血病病毒 1:100 (屬反轉錄病毒科)
貓免疫不全症候群	貓免疫不全病毒 1:100 (屬反轉錄病毒科)
貓痘	貓痘病毒 1:100
皮癬菌病 Ringworm	犬小芽孢菌 1:200 石膏樣小芽孢菌 1:100 髮癬菌屬 1:200

衛可阻斷傳染性疾病的感染鏈,有效提供最佳的保護

安全無害而且方便使用

衛可是強氧化系統作用的消毒劑,淡檸檬味淺粉紅色粉末,安定性佳,容易保存,且能快速溶解於自來水中。

衛可1%溶液對皮膚/眼睛無刺激性。
(依歐盟EC Directive 67/548/EEC)

英國原裝進口

衛可依歐盟對環境毒性標準判定為'無毒'.稀釋後正常情形之下所有成分皆能分解/生物降解,無毒害,無污染,無環境殘留問題。



保存期限: 3年

包裝: 5公斤

進口商
有泉行有限公司
台北市安和路二段112號5樓
Tel: 02-2735-2233

經銷商
第一泉有限公司
台北市大安區樂業街15巷2號1樓
Tel: 02-2736-6282



英國官方核准
DEFRA APPROVED

衛可® Virkon®S

最佳的廣效殺病毒消毒劑(散劑)

對侵害人類及動物的

22種病毒科100多種病毒株

400多種細菌株

100多種真菌株

獨立試驗證實均有效

原製廠 英國

Antec International Ltd.

LANXESS
Energizing Chemistry



衛可 用於犬貓

犬/貓毛髮清潔

將本產品10克倒入水桶,加水1公升配製1%溶液(稀釋倍數1:100)做洗毛劑,均勻塗抹毛髮,使充分濕透,待10-15分鐘後再用清水沖淨。

犬/貓舍消毒

先移出墊子,然後用布,海綿或噴灑器,將本產品1%溶液濡濕犬/貓舍所有表面,待其自然乾燥,之後再置入已消毒的墊子。

清洗衣物/布毯/墊子

先將衣物/布毯/墊子浸泡於本產品1%溶液,經過10分鐘,之後放進洗衣機用水清洗。

清潔梳毛用具/玩具/食具和飲水器

先用本產品1%溶液浸泡和清洗這些器具,或噴濕其所有表面,後用布或海綿拭淨,待10分鐘再用清水沖洗。



空氣消毒

使用調成小噴口的手動式噴霧瓶(大容積的空氣消毒可用背負式噴霧機),將本產品0.5-1%溶液噴成細霧,進行空氣消毒,不需移開墊料或犬貓。空氣消毒需求用量的估算約為每10平方公尺地板面積1公升的消毒溶液。

人,伴侶動物居家環境使用衛可消毒
創造無病原的,健康安全的生活空間



衛可 用於兔子天竺鼠

飼籠和飼養箱消毒

先清除墊料,然後用布,海綿或噴灑器,將本產品1%溶液濡濕所有表面,待其自然乾燥,之後再置入乾淨的新墊料。



食具和飲水器消毒

先用本產品1%溶液浸泡和清洗食具和飲水器,或噴濕其所有表面,後用布或海綿拭淨,待10分鐘再用清水沖洗。

空氣消毒

使用調成小噴口的手動式噴霧瓶(大容積的空氣消毒可用背負式噴霧機)將本產品0.5-1%溶液噴成細霧,進行空氣消毒,不需移開墊料或動物。



衛可 用於寵物小鼠

飼籠消毒

先清除墊料,然後用布,海綿或噴灑器,將本產品1%溶液濡濕飼籠內外表面,待其自然乾燥,之後再置入乾淨的新墊料。

飼料槽和飲水器消毒

先用本產品1%溶液浸泡和清洗飼料槽和飲水器,或噴濕其所有表面,後用布或海綿拭淨,待10分鐘再用清水沖洗。



空氣消毒

使用調成小噴口的手動式噴霧瓶(大容積的空氣消毒可用背負式噴霧機)將本產品0.5-1%溶液噴成細霧,進行空氣消毒,不需移開墊料或動物。

衛可 用於鸚鵡,金絲雀,鴿子

鳥籠,鴿房和鴿棚消毒

先清除墊料,然後用布,海綿或噴灑器,將本產品1%溶液濡濕所有表面,待其自然乾燥,之後再置入乾淨的新墊料。



飼料槽和飲水器消毒

先用本產品1%溶液浸泡和清洗飼料槽和飲水器,或噴濕其所有表面,後用布或海綿拭淨,待10分鐘再用清水沖洗。

空氣消毒

使用調成小噴口的手動式噴霧瓶(大容積的空氣消毒可用背負式噴霧機)將本產品0.5-1%溶液噴成細霧,進行空氣消毒,不需移開墊料或禽鳥。

運輸賽鴿

運輸途中賽鴿很容易感染疾病。運送賽鴿前應用本產品1%溶液,先將運輸工具的內外表面徹底清潔消毒,然後待其自然乾燥。如此便能殺滅病原微生物,為鴿子創造無病原威脅的安全運輸環境。



衛可 用於爬蟲類和昆蟲

飼養箱消毒

先將動物移到暫放的地方,整個飼養箱內的水或墊料倒空,用布,海綿或噴灑器將本產品1%溶液濡濕飼養箱內外表面,然後用清水沖淨,待其自然乾燥,之後置入新鮮乾淨水或墊料,再將動物移入。

